

**CHAN NEL LOCK**

■ Amerikas ledande tillverkare av motortänger, avbitare och kombinationstänger är nu i 4:e generationen i samma familjs ägo. Totalt tillverkar man ca 12 miljoner tänger per år och har en total marknadsdominans i USA. Serien "Nutbuster™" och övriga motortänger är överlägsna i kvalitet och livslängd. Channellock® användare är nöjda kunder.

■ Amerikas ledande producent af vandpumpetænger, afbidere og kombinationstænger er en privatejet virksomhed, som nu ledes af 4. generation i familien. Channellock® producerer årligt ca. 12 millioner tænger og er dominerende i USA inden for sit kerneområde: vandpumpetænger. Serien "Nutbuster™" og de øvrige vandpumpetænger er overlegne i kvalitet og holdbarhed. Channellock® brugere er tilfredse kunder.



■ **Nutbuster™**  
Rätvinklade och extra härdade tänder ger överlägset grepp i båda riktningarna Channellock® patenterade PermaLock® nit garanterar greppet. Förstärkning vid inställningskanalerna för att kunna uppta stor belastning.

■ **Nutbuster™**  
Retvinklede og ekstra hærde tænder griber i begge retninger. Channellock® patenterede PermaLock® nitte garanterer at tængen ikke slipper. Forstærkede indstillingskanaler garanterer at Channellock® vandpumpetænger tåler stor belastning.

■ Channellock® tillverkar alla verktyg i hejarsmitt kolstål med högpolerad finish.

■ Channellock® fremstiller alle tænger i høj kvalitet kulstål med poleret finish.

**Motortång Nutbuster™ 307/  
Vandpumpetang Nutbuster™ 307**



■ Tång med papegojkäftar. Rätvinklade och extra härdade tänder ger grepp i båda riktningarna. Högre kraft ger ökat grepp, vilket minskar risken för slirningar. Justerbar i två steg. PermaLock-låsning av niten är en Nyhet, som ökar stabiliteten och brottstyrkan.

Channellock Blue® komforthandtag för bra grepp.

■ Papegøjetang med retvinklede og og ekstra hærde tænder. Holder fast i emnet i begge retninger. Justerbar i to trin.

PermaLock lukkeordning eliminerer fejl på bolte og møtrikker. Channellock Blue® komforthåndtag for bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings lägen/ Indstillinger	Kapacitet mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
307	175	2	0-22	422307	5

**Motortång Nutbuster™ 410, 414/  
Vandpumpetang Nutbuster™ 410, 414**



■ Tång med papegojkäftar. Rätvinklade och extra härdade tänder ger grepp i båda riktningarna. Högre kraft ger ökat grepp, vilket minskar risken för slirningar. PermaLock®niten eliminerar glapp i käftarna.

Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp. Channellock Nutbuster™ kan ersätta rörtänger.

■ Papegøjetang med retvinklede og og ekstra hærde tænder. Holder fast i emnet i begge retninger. PermaLock® nitten eliminerer risikoen for at kæberne glider fra hinanden.

Channellock Blue® plasthandtag for bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings lägen/ Indstillinger	Max gripvidd mm/ Maks. gripekop mm.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Förp
410	240	4	29	422410	5
414	350	6	51	422414	2

Set med 410 Nutbuster™ och 447 vinklad avbitare/  
Sæt med 410 Nutbuster™ og 447vinklet afbider



Typ/Type	Beskrivning/Beskrivelse	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
AS-1	410/447	<b>422AS1</b>	1

**🇸🇪 Motortänger**

De snedställda styrkanalerna garanterar ett säkert grepp.  
Rätvinklade, härdade tänder för maximalt grepp i båda riktningarna.  
Permalock®niten eliminerar glapp i käftarna.

**🇸🇪 Vandpumpetænger**

De fræsede kanaler garanterer et sikkert greb.  
Retvinklede, hærdede tænder holder fast i emnet i begge retninger.  
Permalock® nitten eliminerer risikoen for at kæberne glider fra hinanden.

**Motortång 424-480/Vandpumpetang 424-480**



424

426

480 Big  
Azz®

Raka käftar./Lige kæber.

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Inställningslägen/Indstillinger	Max gripvidd mm/Maks. gribekap mm.	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
424	114	3	13	<b>422424</b>	5
426	165	5	22	<b>422426</b>	5
421	240	5	38	<b>422421</b>	5
430	250	7	51	<b>422430</b>	5
440	300	7	57	<b>422440</b>	5
460	400	8	108	<b>422460</b>	2
480 Big Azz®	500	12	140	<b>422480</b>	1

**Motortång 422-483/Vandpumpetang 422-483**



V-grepp./V-formede kæber.

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Inställningslägen/Indstillinger	Max gripvidd mm/Maks. gribekap. mm	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
422	240	5	38	<b>422422</b>	5
442	300	7	57	<b>422442</b>	5
463	400	8	108	<b>422463</b>	2
483 Big Azz®	500	12	140	<b>422483</b>	1

**Motortång Griplock®/Vandpumpetang Griplock®**



🇸🇪 Motortång med vinklade käftar ger i vissa fall ökad åtkomlighet.  
Permalock®niten eliminerar glapp i käftarna.  
Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp.

🇸🇪 Vandpumpetang med vinklede kæber gør det nemmere "at komme til" i nogle situationer.  
Permalock® nitten eliminerer risikoen for at kæberne glider fra hinanden.  
Channellock Blue® plasthåndtag for bedre greb.

Typ/Type	Längd mm/Længde mm	Inställningslägen/Indstillinge	Max gripvidd mm/Maks. gribekap. mm	Beställ.nr./Vare nr	Förp./Forp
GL-6	150	5	27	<b>422GL6</b>	5
GL-10	240	5	32	<b>422GL10</b>	5
GL-12	300	6	57	<b>422GL12</b>	5
GLS 1				<b>422GLS1</b>	5
GL10+GL12Dubbelpack/Dobbeltpakn.					

### ☐ Sidavbitare

Härdad och handslipad precisionstång.  
Tillverkad av hejarsmitt kolstål med högpolerad finish.  
Channellock Blue® plasthandtag för bättre grepp.

### ☐ Sideafbider

Hærdet og håndslæbet præcisionssideafbider.  
Lavet af høj kvalitet kulstål med højpoleret finish.  
Channellock Blue® plasthåndtag for bedre greb.

#### Sidavbitare 435, 436/Sideafbider 435, 436



Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
435	125	422435	5
436	150	422436	5

#### Sidavbitare 437/Sideafbider 437



Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
437	175	422437	5

#### Sidavbitare 447/Sideafbider 447



☐ Vinklad avbitare med fas för optimal åtkommlighet.

☐ Vinklet præcisionssideafbider.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
447	190	422447	5

#### Kombinationstång 349/Kombinationstang 349



☐ Stor "Wiremaster™" med stor utväxling.  
Inbyggd led som ökar hållbarheten.  
Härdad och handslipad precisionstång.  
Tillverkad av hejarsmitt kolstål.  
Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp.

☐ Stor Wiremaster™ kombinationstang med stor udveksling.  
Indbygget led, som øger holdbarhed og præcision.  
Hærdet og poleret præcisionstang.  
Lavet af høj kvalitet kulstål.  
Channellock Blue® plasthåndtag for bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
349	225	422349	5

### ☐ Specialstänger

Lämpad vid svåråtkomliga situationer.  
Tillverkad av hejarsmitt kolstål med högpolerad finish.  
Kryssräfflad käft för maximalt grepp.  
Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp.

### ☐ Specialtænger

Brugbar på steder, som er svært tilgængelige.  
Lavet af høj kvalitet kulstål med højpoleret finish.  
Krydsrillede kæber for maksimalt greb.  
Channellock Blue® plasthåndtag for bedre greb.

#### Plattång 718 Lång/Fladtang 718 Lang



Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
718	200	422718	5

#### Spetstång 738 Lång/Spidstang 738 Lang



Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
738	200	422738	5

**Kabelsax 911/Kabelsaks 911**



🇸🇪 Kraftig konstruktion för tuffa arbeten. För flertrådig koppar och aluminiumledare. Saxklipp ger ett rent och rakt snitt. Channellock Blue® plasthandtag för bra grepp.

🇩🇰 Kraftid udformning til de sværeste opgaver. Skærer i kobber og aluminiums tråd. Sakseklippet giver et rent snit. Channellock Blue® plasthåndtag for et bedre greb.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Kapacitet mm/ Kapacitet mm2	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
911	240	70	<b>422911</b>	5

**Oljefiltertång 209, 212, 215/  
Oliefiltertang 209, 212, 215**



🇸🇪 Smidig, justerbar tång för bl a oljefilter. Med tänder i rätt vinkel gör att den greppar i alla riktningar. Klarar de flesta filter. 3 modeller.

🇩🇰 Smidig, justerbar tang til bl. a. oliefilter. Tænderne i ret vinkel gør, at den holder fast i begge retninger. Klarer de fleste filtre. 3 modeller.

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Inställnings lägen/ Indstillinge r mm	Gripvidd mm/ Maks. gribekap.	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
209	225	4	43 - 89	<b>422209</b>	10
212	300	5	64 - 108	<b>422212</b>	5
215	375	6	70 - 140	<b>422215</b>	2

**Omställbara spärringstånger 926 och 927/  
Omstillelige låsetvingstonger 926 og 927**



🇸🇪 Omställbara spärringstånger för både inv. och utv. spärringar. Tången ställs om från utv. till inv. eller tvärt om med en enkel justering av två spärrar, inget extra verktyg behövs. Komforthandtag gör tången bekväm att arbeta med.

5 par spetsar medföljer tångerna;  
926: Raka spetsar; .023", .036", .047" 90 gr; .036", .047"  
927: Raka spetsar; .036", .047", .070" 90 gr; .036", .047"

🇩🇰 Omstillelige låseringstånger for både indv. og udv. låseringe. Tangen stilles om fra udv. til indv. eller omvendt med en enkel justering, der behøves intet ekstra værktøj. Komforthåndtag gør tangen bekvem at arbejde med.

5 par spidser følger med tængerne;  
926: Rette spidser; .023", .036", .047" 90 gr; .036", .047"  
927: Rette spidser; .036", .047", .070" 90 gr; .036", .047"

Typ/ Type	Längd mm/ Længde mm	Kapacitet inv. mm/ Kapacitet indv. mm	Kapacitet utv. mm/ Kapacitet udv. mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
926	150	6-25	3-25	<b>422926</b>	1
927	175	10-50	6-50	<b>422927</b>	1

**Skruvmejsel 2 N'1/Skruestrækker 2 N'1**



🇸🇪 Channellock 2 N'1 är en liten mejsel med vändbar klinga och två grepp; spår och phillips. Kan enbart köpas i display om 25 st mejslar.

🇩🇰 Channellock 2 N'1 er en lille skruetrækker med vendbar klinge og to greb; kærnv og Phillips. Kan kun købes i display med 25 stk.

Typ/Type	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
2 N'1	<b>422PMX21E</b> <b>Z</b>	1