

# KAPRO®

Det Israeliska företaget Kapro Industries Ltd., Kadarim har allt sedan i början av 1970-talet tillverkat och utvecklat vattenpass och andra grovmätningsverktyg. Kapro är certifierat enl. ISO 9002 och har det tyska VPA aproval. 1997 utvecklade Kapro "Plumbsite®" en spegel som ger användaren möjlighet att se libellen vid lodrät avvägning även framifrån. Det ger en säkrare och effektivare mätmetod som spar tid för användaren och ger bästa ergonomi. "Plumbsite®" är det bästa som hänt ett vattenpass de senaste 50 åren. Från början kunde man få "Plumbsite®" på enbart GENESIS-serien. Numera är det en standard på alla Kapro vattenpass som är tillverkade för yrkesmässig användning. "Plumbsite®" är patenterat i de flesta länder. Kapro tillverkar själva alla pass och libeller i sin egen fabrik. Det garanterar att produkten möter de förväntningar som man skall ställa på ett kvalitetsverktyg.

**Viktiga ledstjärnor för Kapro:** Oöverträffad kvalitet - inga reklamationer. Konkurrenskraftig prissättning - valuta för pengarna. Kontinuerlig produktutveckling - att ligga steget före.

Kapro följer strikt sin miljöpolicy som tar hänsyn till allt som kan förbättra miljön för människorna i tillverkningen, såväl som val av insatsvaror för produkterna. Detta är ett arbete som utvecklas kontinuerligt och som medverkar till att höja miljömedvetandet.

Kapro lämnar 12 månaders full garanti på alla sina produkter under förutsättning att de använts på rätt sätt. Returnerade felaktiga varor bytes inom 12 månader från köp.

Wareco har valt samarbete med Kapro på Skandinavien då företaget och produkterna möter de krav vi ställer på en leverantör och som våra kunder normalt förväntar sig när de köper produkter ur Warecos sortiment.

Den israeliske virksomhed, Kapro Industries Ltd., Kadarim, har allerede siden begyndelsen af 1970'erne fremstillet og udviklet vaterpas og andre opmålingsværktøjer. Kapro er certificeret i henhold til ISO 9002 og har den tyske VPA - godkendelse. I 1997 udviklede Kapro "Plumbsite®", et spejl som giver brugeren mulighed for at se libellen ved lodret vater fra kanten af vaterpasset. Det giver en sikker og effektiv aflæsning, som sparer tid og sikrer optimal arbejdsstilling. "Plumbsite®" er det bedste, som er sket indenfor udviklingen af vaterpas gennem de sidste 50 år. Fra begyndelsen kunne man kun få "Plumbsite®" på GENESIS - modellerne. I dag er det standard på alle Kapros vaterpas, som fremstilles til professionelt brug. "Plumbsite®" er patenteret i de fleste lande. Kapro fremstiller selv alle vaterpas og libeller på egne fabrikker. Det garanterer, at produkterne lever op til de forventninger, som man med rette stiller til kvalitetsværktøj.

**Vigtige argumenter for Kapro:** Uovertruffen kvalitet - ingen reklamationer. Særdeles konkurrencedygtige priser - fuld valuta for pengene. Kontinuerlig produktudvikling - tilgang til morgendagens teknologi.

Kapro følger strikt sin miljøpolitik, som tager hensyn til alt, hvad der kan forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte i produktionen, såvel som i valget af materialer til produkterne.

Kapro giver 12 måneders fuld garanti på alle sine produkter under forudsætningen af, at de anvendes på en forsvarlig og korrekt måde. Varer med fabrikationsfejl returneres og ombyttes indenfor de første 12 måneder fra købsdagen.

Wareco har valgt at samarbejde med Kapro i hele Skandinavien, da virksomheden og produkterne lever op til de krav, vi stiller til en leverandør, og som vore kunder normalt forventer sig, når de køber produkter fra Warecos sortiment.

**PLUMB SITE**  
PATENTED



**Vattenpass/Vaterpas**

- Hercules
- Genesis
- Shark

Längder upp till 2.5 meter med planslipad bas som levereras med eller utan magnet.

Længder op til 2,50 meter med planslebet bund, som leveres med eller uden magnet.

**Genesis™ 781-P****PLUMB SITE**

Libellspeglarna avläses från sidan vid lodrätt mätning, det ger säker och enkel avläsning och bättre arbetsställning. Passet är tillverkat i aluminiumprofil som är pulvrlackerad, röd som standard.

Det är planslipat på ena sidan upp till 120 cm längd.

2 - 3 libeller som är elektroniskt kalibrerade.  
Ändskydd med upphängningshål.

Längder: 30 - 200 cm.

Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter upp till 120 cm, ± 0.75 mm/meter över 120 cm.

**781-P** standard.

**781-PM** med magnet.

Libellespejlet aflæses fra kanten af vaterpasset ved lodret vater, hvilket giver en sikker, og enkel aflæsning samt en bedre arbejdsstilling.

Vaterpasset er fremstillet i aluminiumsprofil, som er pulvrlakeret i standard rød farve.

Op til 120 cm længde er begge sider af vaterpasset glatslebne. 2 - 3 libeller som er elektronisk kalibreret.  
Endebeskyttelse med hul til ophængning.

Længder: 30 - 200 cm.

Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter op til 120 cm, ± 0.75 mm/meter over 120 cm.

**781-P** standard.

**781-PM** med magnet.

Typ/ Type	Längd cm/ Længde cm	Libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
781-P	30	2	42711340	1
781-P	40	2	42712347	1
781-P	60	3	42724340	1
781-P	80	3	42727445	1
781-P	100	3	42725323	1
781-P	120	3	42726344	1
781-P	150	3	42727341	1
781-P	180	3	42728843	1
781-P	200	3	42729840	1
781-PM	30	2	42770039	1
781-PM	40	2	42712330	1
781-PM	60	3	42724371	1
781-PM	120	3	42726313	1

**Genesis™ 781-PL****PLUMB SITE**

Libellspeglarne avlæses fra siden ved lodræt måling, det ger säker och enkel avläsning och bättre arbetsställning. Passet är tillverkat i aluminiumprofil som är pulvrlackerad, röd som standard. 2-3 libeller som är elektroniskt kalibrerade. Ändskydd med upphängningshål.

Längder: 30 - 200 cm.

Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter upp till 120 cm, ± 0.75 mm/meter över 120 cm.

Libellespejlet aflæses fra kanten af vaterpasset ved lodret vater, hvilket giver en sikker, og enkel aflæsning samt en bedre arbejdsstilling.

Vaterpasset er fremstillet i aluminiumsprofil, som er pulvrlakeret i standard rød farve. 2-3 libeller som er elektronisk kalibreret.

Endebeskyttelse med hul til ophængning.

Længder: 30 - 200 cm.

Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter op til 120 cm, ± 0.75 mm/meter over 120 cm.

Typ/ Type	Längd cm/ Længde cm	Libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
781-PL	60	2	42714363	1
781-PL	100	2	42715360	1
781-PL	120	2	42716369	1
781-PL	150	3	42727363	1
781-PL	180	3	42728360	1

**Line level 440**

Lätt linpass med clips för lina.

V-formad bas för arbete på rör.

Kan köpas separat eller i set med 20 meter nylonline.

Let linevaterpas med clips til line.  
V - formet basis, ideelt for arbejde på rør.  
Kan købes separat eller i sæt med 20 meter nylonline.

Typ/ Type	Förpackningsinnehåll/ Indhold	Libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
440 set	1 inkl. 20 m	1	42796020	1

## Cross level 242



■ Monteringspass med både våg- och lodlibell. Förborrade hål för enkel montering.

■ Monteringsvaterpas med både vater- och lodlibel. Forborede huller for nem montering.

Typ/ Type	Libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
242	2	<b>4278882</b>	1

## Postrite® 340 magnetic, folding super level



■ Vikbart stolppass med fastspänningssband och magnet. Positionsfixering på varje 15° vinkel.

Kan fällas ihop helt. 3 libeller; två för våg och en för lod. Helt öppen kan den användas för horisontell avvägning.

Noggrannhet: ± 1.75 mm/meter.

Levereras i display om 6 st.

■ Bøjeligt stolpevaterpas med bånd til fastspænding og magnet.

Positionsfiksering på hver 15°.

Kan foldes helt sammen. 3 libeller, to for vater og en for lod.

Helt åben kan det anvendes for horisontal afvejning.

Nøjagtighed: ± 1.75 mm/meter.

Leveres i display med 6 stk.

Typ/ Type	Libeller	Säljdisplay st/ Salgsdisplay stk	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
340	3	6	<b>42785312</b>	1

## Kapro 985 Digiman



■ Kapro's 985 Digiman samlar alla dom exklusiva fördelarna från det populära 985 Apollo vattenpasset. Allt i en användarvänlig digital modell. Du får en upplyst LCD display med digital läsning. På MODE funktionen kan du skifta mellan grader, procent och vinkel.

Minnet kan lagra 9 mätningar med en HOLD funktion, som lagras på displayen. Vid vågrätt, 45 grader och lodräkt avger den en ljudsignal. Rekalibreringsfunktionen skapar en falsk nolla, för snabb och exakt överföring av mätningar.

Ett enastående vattenpass med PlumSite, UV-resistens, stöttåliga libeller, stöttåliga ändar, avancerad silikon chip teknologi (MEMS), fastställer en enastående digital precision.

■ Kapro's 985D Digiman samler alle de eksklusive fordele fra det populære 985 Apollo vaterpas i én brugervenlig digital model. Du får et oplyst LCD display med digital læsning. På MODE funktionen kan du skifte mellem grader, procent eller skråningsvinkel.

Hukommelsen kan lagre 9 målinger med en HOLD funktion, som beholder dem på displayet. Buzzeren lyder ved vater, 45 gr. og lod.

Rekalibreringsfunktionen skaber et falsk nul, for hurtig og præcis overførsel af målinger. PlumbSite, UV resistant, stødsikre libeller, stødsikre endekapper. Avanceret silicone chip teknologi (MEMS) sikrer enestående digital præcision.

Typ/ Type	Längd cm/ Længde cm	Libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
985D	60	2	<b>42704355</b>	1

## Water level set



■ Komlett set, vattenslang med påfyllningstratt och proppar. Exakt kopiering av en höjd till en annan.

■ Komplet sæt med vandslange med påfyldningstragt og propper. Præcis kopiering af højde til en anden.

Typ/ Type	Längdpå slang m/ Længde på slange m	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
406	20	<b>42703331</b>	1
406	30	<b>42704338</b>	1

## Ledgend™ 309



■ Vinkelhake, exakt 90° med 22.5, 45 och 67.5° markering i handtagets infästning på bladet.  
Utskjutande tunga på insidan av handtaget gör att bladet ligger platt och underlättar vid uppmärkning.  
Längder: 20, 25 och 30 cm.

■ Vinkelhage, præcis 90° med 22.5, 45 og 67.5° markeringer i håndtagets fæstning på bladet.  
Udstikkende tunge på inderiden af håndtaget bevirker, at bladet ligger fladt, hvilket letter opmærkningen.  
Længder: 20, 25 og 30 cm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Vinkelhake 309 20 CM/Vinkelhage 309 20 CM	42700026	1
Vinkelhake 309 25 CM/Vinkelhage 309 25 CM	42700033	1
Vinkelhake 309 30 CM/Vinkelhage 309 30 CM	42700040	1

## Sliding T-Bevel 301



■ Smygvinkel med rostfritt blad.  
Libell i handtaget.

■ Smigvinkel med rustfrit blad.  
Libel i håndtaget.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Smygvinkel 301/Smigvinkel 301	42755557	1

## Aluminium Ruler 306/Alunimium linialer 306



■ Linjaler i aluminium.  
30 mm bredd och 2 mm tjock med tryckt skala som har en noggrannhet på 0.7 mm/meter.

■ Linialer i aluminium.  
30 mm bred og 2 mm tyk med påtrykt skala, som har en nøjagtighed på 0.7 mm/meter.

Typ/ Type	Längd cm/ Længde cm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
306	40	42702822	1

## Dry wall T-Square 316



■ Gipsvinkel 90° för uppmärkning och delning av gipsskivor.  
Aluminiumprofil, längd 120 cm.

■ Gipsvinkel 90° til opmærkning og deling af gipsplader.  
Aluminiumsprofil, længde 120 cm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Gipsvinkel 316	42799931	1

## Set & Match™ 314



■ Det perfekta verktyget som hjälpmittel vid montering av hyllor och tavelhängning.  
Vid mätning och märkning med utgångspunkt från centrum har man allt i ett.  
Märkverktyget har både väg och lodlibeller på slädarna.

■ Det perfekte værktøj som hjælpemiddel ved opsætning af hylder og billeder.  
Ved opmåling og afmærkning, med udgangspunkt fra centrum, har man alt samlet i et værktøj.  
Værktøjet har både vater- og lodlibeller på slæderne.

Typ/ Type	Längd cm/ Længde cm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
314	60	42784835	1
314	80	42785832	1

## Geared chalk line 204



■ Snörslä med utväxling 3:1, ger en snabb upprullning av utdragen lina. 30 meters bomullslina och magasin för krita.  
Tillverkad i slagtålig plast som är pulverlackerad, röd.

■ Kridtsnor med 30 meters bomuldsline. Magasin for afmærkningskridt. 3:1 drev ved oprulning gør denne kridtsnor meget hurtig at arbejde med.  
Slagfast plast. Pulverlakeret i standard rød farve.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Snörslä 204 utv. 3:1/Kridtsnor 204 udv. 3:1	42741166	1

## Chalk refill bottles



■ Märkkrita i högsta kvalitet.  
Finns i 2 olika förpackningar; 113 och 336 gram.

Typ/ Type	Färg/ Farve	Storlek/ Størrelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Märkkrita/Kridt	Blå	113 g	42743373	1

