

**Kraft**

☐ Tecos® krafthylsor tillverkas i krom-vanadium-molybdenstål.

Kvalitetsstandarden motsvarar normerna för GGG-W660A och DIN 3121/3129 när det gäller hårdhet, funktion och vridmoment.

☐ Tecos® krafttopper fremstillet i chrom-vanadium-molybdenum stål.

Toppene er fremstillet til i hen hold til specifikationerne fir GGG-W-660A samt DIN 3121/3129, når det gælder kravene til hårdhed, funktion og drejningsmoment.

**Demonteringsset T-81726M 1/2"**  
**/Demonteringssæt T-81726M 1/2"**



☐ För lossdragning av skadade muttrar.

Ett måste för däckverkstaden, bilverkstaden och fältservice-tekniker som kan förlora mycket tid på runddragna muttrar och bultskallar.

Denna koniska krafthylsa är **vänstergängad**.

Detta gör det möjligt att lätt dra fast den på den skadade muttern/bultskallen som därmed går att lossa genom fortsatt vänsterdragning.

Ett lätt och smidigt sätt att lossa skadade muttrar och bultar.

Hylsan kan även användas för ett flertal låsmuttrar i fall där originalverktyget saknas.

Innehåller:

7 st Hylsor med 1/2" fyrkant 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm.

☐ Til demontering af beskadiget møtrikker / bolte.

Et must for hjulcentre, autoværksteder og servicebiler, som ellers kan bruge megen tid på beskadiget møtrikker og hjulbolte. Den koniske krafttop med indvendigt **venstregevind** har den fordel, at den bider sig fast på beskadiget møtrikker / hjulbolte, som dermed kan løsnes gennem fortsat venstredrejning. Kan også anvendes på låsemøtrikker til alu - fælge.

Et let og smidigt sæt til at løsne beskadiget møtrikker og hjulbolte.

Toppen kan tilmed anvendes på de fleste låsemøtrikker i de tilfælde, hvor originalværktøjet mangler.

Indeholder:

7 stk. toppe med 1/2" firkant 17, 18.5, 20, 21.5, 23, 24.5, 26 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81726M	Kompl. sats/ Komplet sæt	7	46909160	1

Typ /Type	Fäste/ Fæstepunkt	Dim mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Demont.hylsa	1/2"	17,0	46969782090	1
Demont.hylsa	1/2"	18,5	46969782091	1
Demont.hylsa	1/2"	20,0	46969782092	1
Demont.hylsa	1/2"	21,5	46969782093	1
Demont.hylsa	1/2"	23,0	46969782094	1
Demont.hylsa	1/2"	24,5	46969782095	1
Demont.hylsa	1/2"	26,0	46969782096	1

**Krafthylssats T81024M 1/2"**  
**/Krafttopsæt T-81024M 1/2"**



☐ 1/2", 14 delar.

Innehåller:

14 st Krafthylsor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm.

☐ 1/2" , 14 dele.

Indhold:

14 stk. toppe: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81024M	Kompl. sats/ Komplet sæt	14	46909140	1

**Krafthylssats långa T-81724LM 1/2"**  
**/Krafttopsæt lange T-81724LM 1/2"**



☐ 1/2", 5 delar.

Innehåller:

5 st Krafthylsor 17, 19, 21, 22, 24 mm.

☐ 1/2" , 5 dele.

Indhold:

5 stk. krafttoppe 17, 19, 21, 22, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81724LM	Kompl. sats/ Komplet sæt	5	46909145	1

**Krafthylssats långa 1/2"**  
**/Krafttoppsæt lange 1/2"**



🇸🇪 1/2", 8 delar.

Tillverkat i chrome molybden stål.

Innehåller: 8 st 90 mm krafthylsor med ledknut  
13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24 mm.

🇸🇪 1/2" , 8 dele.

Fremstillet i chrome molybden stål.

Indhold: 8 stk. 90 mm krafttoppe med kugleled  
13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-81724LM	Kompl. sats/ Komplet sæt	8	470120800	1

**Krafthylssats T-92441 3/4"**  
**/Krafttoppsæt T-92441 3/4"**



🇸🇪 3/4", 8 delar.

Innehåller:

8 st Krafthylsor 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 mm.

🇸🇪 3/4" , 8 dele.

Indhold:

8 stk. krafttoppe 24, 27, 30, 32, 33,36, 38, 41 mm.

Typ /Type	Beskrivning/ Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T-92441	Kompl. sats/ Komplet sæt	8	46909241	1

**Kraft insex set 1/2"/Kraft Hex sæt 1/2"**



🇸🇪 Hex, 9 delar.

Tillverkat i chrome molybden stål. Längd 55 mm.  
Innehåller: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

🇸🇪 Hex, 9 dele.

Fremstillet i chrome molybden stål. Længde 55 mm.  
Indhold: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/ Komplet sæt	9	470122500	1

**Truckrepair set 15 delar 3/4" & 1"**  
**/Truckrepair set 15 dele 3/4" & 1"**



🇸🇪 3/4" & 1", 15 delar.

Tillverkat i chrome molybden stål. Setet är speciellt framtaget och anpassat för reparation av lastbilar.

Innehåller:

2 st adapter 3/4"x22 mm & 1"x 22 mm.

4 st E-hylsor: E18, E20, E22, E24

5 st Torx: T60, T70, T80, T90, T100

4 st HEX: 17, 19, 22, 24 mm

🇸🇪 3/4" & 1", 15 dele.

Fremstillet i chrome molybden stål. Sættet er specielt sammensat med henblik på reparation af lastbiler.

Indhold:

2 stk adaptor 3/4"x22 mm & 1"x 22 mm.

4 stk E-hylsor: E18, E20, E22, E24

5 stk Torx: T60, T70, T80, T90, T100

4 stk HEX: 17, 19, 22, 24 mm

Beskrivning/Beskrivelse	Antal delar/ Antal dele	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Kompl. sats/ Komplet sæt	15	470220015	1

**Kraft**

🇳🇴 Komplet program på krafthylsor i bästa kvalitet avsedda för maskindragning. Finns både korta och långa i de flesta dimensioner från ¼" till 1".

🇩🇰 Komplet program i krafttoppe i bedste kvalitet beregnet til maskinbespænding. Findes både som korte og lange i de fleste dimensioner fra ¼" til 1".

Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
16	24	22	63	4701010016	10
17	25	22	63	4701010017	10
18	25	22	63	4701010018	10
19	27,5	22	63	4701010019	10
20	27,5	22	63	4701010020	10
21	30	22	63	4701010021	10
22	32	22	63	4701010022	10
24	34	23	63	4701010014	10

**Krafthylsa 1/4"/Krafttoppe 1/4"**



Storlek mm/ Størrelse mm	Typ/ Type	D2 mm	D1 mm	L2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	A	13	10	6	23	46919406	10
7	A	13	11,3	6	23	46919407	10
8	A	13	12,5	7	23	46919408	10
9	A	13	13,8	7	23	46919409	10
10	A	13	15	7	23	46919410	10
11	A	13	16,3	8	23	46919411	10
12	A	13	17	8	23	46919412	10
13	A	13	18,8	8	23	46919413	10
14	A	13	20	8	23	46919414	10

**Krafthylsa 1/2"/Krafttoppe 1/2"**



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
8	14,5	25	38	4701205008	1
9	16	24	38	4701205009	1
10	17	24	38	4701205010	1
11	17	24	38	4701205011	1
12	20	24	38	4701205012	1
13	21	24	38	4701205013	1
14	22	24	38	4701205014	1
15	24	24	38	4701205015	1
16	25	26	38	4701205016	1
17	26	26	38	4701205017	1
18	27,5	28	38	4701205018	1
19	29	30	38	4701205019	1
20	29	30	38	4701205020	1
21	32	32	38	4701205021	1
22	32	32	38	4701205022	1
24	35	36	45	4701205024	1
25	36	36	45	4701205025	1
26	38	36	50	4701205026	1
27	39	38	50	4701205027	1
28	40	38	50	4701205028	1
30	42,5	38	50	4701205030	1
32	43	38	50	4701205032	1
33	44	38	50	4701205033	1
34	44	38	50	4701205034	1

**Krafthylsa 3/8"/Krafttoppe 3/8"**



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
6	11	19	30	4701005006	10
7	12,5	19	30	4701005007	10
8	14	19	30	4701005008	10
10	16	19	30	4701005010	10
11	19	19	30	4701005011	10
12	19	19	30	4701005012	10
13	20	22	30	4701005013	10
14	21	22	30	4701005014	10
15	22	22	30	4701005015	10
16	24	22	30	4701005016	10
17	25	22	30	4701005017	10
18	25	22	30	4701005018	10
19	27,5	22	30	4701005019	10
20	27,5	22	30	4701005020	10
21	30	22	30	4701005021	10
22	32	22	30	4701005022	10
24	34	23	30	4701005014	10

**Lång/djup/Lange/dybe**

6	11	19	63	4701010006	10
7	12,5	19	63	4701010007	10
8	14	19	63	4701010008	10
10	16	19	63	4701010010	10
11	19	19	63	4701010011	10
12	19	19	63	4701010012	10
13	20	22	63	4701010013	10
14	21	22	63	4701010014	10
15	22	22	63	4701010015	10

**Lång/djup/Lange/dybe**


8	14,5	25	78	4701210008	1
9	16	24	78	4701210009	1
10	17	24	78	4701210010	1
11	17	24	78	4701210011	1
12	20	24	78	4701210012	1
13	21	24	78	4701210013	1
14	22	24	78	4701210014	1
15	24	24	78	4701210015	1
16	25	26	78	4701210016	1
17	26	26	78	4701210017	1
18	27,5	28	78	4701210018	1
19	29	30	78	4701210019	1
20	29	30	78	4701210020	1
21	32	32	78	4701210021	1
22	32	32	78	4701210022	1
24	35	36	78	4701210024	1
25	36	36	78	4701210025	1
27	39	38	78	4701210027	1
28	40	38	78	4701210028	1
30	42,5	38	78	4701210030	1
32	44	38	78	4701210032	1

## Krafthylsa 3/4"/Krafttoppe 3/4"



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17	31	44	50	4702205017	1
18	32	44	50	4702205018	1
19	33	44	50	4702205019	1
21	36	44	50	4702205021	1
22	37	44	50	4702205022	1
24	40	44	50	4702205024	1
27	43	44	54	4702205027	1
30	47	44	54	4702205030	1
32	49	44	56	4702205032	1
33	51	44	56	4702205033	1
34	54	44	56	4702205034	1
36	54	44	56	4702205036	1
38	57	44	58	4702205038	1
41	61	44	58	4702205041	1
46	67	44	63	4702205046	1
50	71	54	72	4702205050	1
55	77	54	74	4702205055	1
60	84	54	75	4702205060	1
65	84	54	75	4702205065	1
Läng/djup/Lange/dybe					
17	31	44	95	4702212017	1
18	32	44	95	4702212018	1
19	33	44	95	4702212019	1
21	36	44	95	4702212021	1
22	37	44	95	4702212022	1
24	40	44	95	4702212024	1
27	43	44	95	4702212027	1
30	47	44	95	4702212030	1
32	49	44	95	4702212032	1
33	51	44	95	4702212033	1
34	54	44	95	4702212034	1
36	54	44	95	4702212036	1
38	57	44	95	4702212038	1
41	61	44	95	4702212041	1
46	67	44	95	4702212046	1
50	71	54	95	4702212050	1
55	77	54	95	4702212055	1
60	84	54	95	4702212060	1


## Krafthylsa 1"/Krafttoppe 1"



Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
19	35,5	54	58	4702505019	1
24	42	54	58	4702505024	1
27	46	54	58	4702505027	1
28	47	54	58	4702505028	1
29	48	54	60	4702505029	1
30	50	54	60	4702505030	1
32	52	54	60	4702505032	1
33	53	54	60	4702505033	1

Storlek mm/ Størrelse mm	D1 mm	D2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
36	57	54	65	4702505036	1
38	59,5	54	67	4702505038	1
41	64	54	74	4702505041	1
46	69,5	54	74	4702505046	1
50	74	54	80	4702505050	1
55	81	54	84	4702505055	1
60	87	54	87	4702505060	1
65	93	54	90	4702505065	1
70	100	54	96	4702505070	1
75	104	89	98	4702505075	1
80	109	89	100	4702505080	1

## Krafthylsa 3/4" tum/Krafttoppe 3/4" tomme



Storlek tum/ Størrelse tomme	Typ/ Type	D2 mm	D1 mm	L2 mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1,1/2"	C	44	53	23	56	46919697	1

## Krafthylsa med ledknut 1/2" /Krafttoppe med kugleled 1/2"



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇩🇰 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
13	90	4701208013	1
14	90	4701208014	1
15	90	4701208015	1
17	90	4701208017	1
18	90	4701208018	1
19	90	4701208019	1
21	90	4701208021	1
24	90	4701208024	1

## Krafthylsa med kardanknut, pinnhål /Krafttoppe med kardanled, pinhul



🇸🇪 Impact kardanled, med pinnhål.

🇩🇰 Impact kardanled, med pinhul.

Storlek mm/ Størrelse mm	Diameter mm/ Diameter mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8"	21	50	4701030000	1
1/2"	29	60	4701230000	1
3/4"	44	105	4702230000	1
1"	54	103	4702530000	1

**Kraft Torx 1/2"**  
**/Krafttoppe Torx 1/2"**



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇸🇪 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek/ Størrelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T20	55	4701220020	1
T25	55	4701220025	1
T27	55	4701220027	1
T30	55	4701220030	1
T40	55	4701220040	1
T45	55	4701220045	1
T47	55	4701220047	1
T50	55	4701220050	1
T55	55	4701220055	1
T60	55	4701220060	1
T70	55	4701220070	1

**Kraft insex 1/2"**  
**/Krafttoppe Hex 1/2"**



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål.

🇸🇪 Fremstillet i chrome molybden stål.

Storlek mm/ Størrelse mm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
13	55	4701225013	1
14	55	4701225014	1
15	55	4701225015	1
17	55	4701225017	1
18	55	4701225018	1
19	55	4701225019	1
21	55	4701225021	1
24	55	4701225024	1

**Kraftförlängare med kula DIN 3121/  
Kraftforforlængere med kugle DIN 3121**



🇸🇪 För montering på mutterdragarens fästtapp.

**DIN 3121.**

🇸🇪 Til montering på møtrik.

**DIN 3121.**

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8	75	46919115	1
1/2	75	46919125	1
1/2	125	46919130	1
1/2	250	46919135	1

**Kraftförlängare med pinnhål DIN 3121/  
Kraftforforlængere med pinhol DIN 3121**



🇸🇪 För montering på mutterdragarens fästtapp.


**DIN 3121.**

🇸🇪 Til montering på møtrik.

**DIN 3121.**

Storlek tum/ Størrelse tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4	400	46919156	1
1	200	46919161	1

**Kraftadapter med kula DIN 3121  
/Kraftadapter med kugle DIN 3121**



🇸🇪 För montering på mutterdragarens fästtapp.

**DIN 3121.**

🇸🇪 Til montering på møtrik.

**DIN 3121.**

Inv tum/ Indv. tomme	Utv tum/ Udv. tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/8	1/4	32	46919208	1
3/8	1/2	36	46919209	1
1/2	3/8	38	46919212	1

**Kraftadapter med pinnhål DIN 3121  
/Kraftadapter med pinhol DIN 3121**



🇸🇪 För montering på mutterdragarens fästtapp.


**DIN 3121.**

🇸🇪 Til montering på møtrik.

**DIN 3121.**

Inv tum/ Indv. tomme	Utv tum/ Udv. tomme	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2	3/4	48	46919216	1
3/4	1/2	56	46919219	1
3/4	1	63	46919221	1
1	3/4	75	46919230	1

## Låspinne/Låsepinde



Passar för tum - mm/ Passer for tomme - mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2" x 10-14 mm	46919314	1
1/2" x 15-36 mm	46919316	1
3/4" x 13-39 mm	46919318	1
3/4" x 50-65 mm	46919320	1
1" x 75-95 mm	46919325	1

## O-ring/O-Ringe



Passar för tum - mm/ Passer for tomme - mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
1/2" x 10-14 mm	46919250	1
1/2" x 15-36 mm	46919255	1
3/4" x 13-4 mm	46919260	1
3/4" x 50-65 mm	46919265	1
1" x 17-70 mm	46919270	1
1" x 75-95 mm	46919275	1

## Kraftbit, torx/Kraftbit, torx



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

🇩🇰 Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dim	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
T 60	107	4702223060	1
T 70	107	4702223070	1
T 80	107	4702223080	1
T 90	107	4702223090	1
T100	107	4702223100	1

## Kraftbit, insex/Kraftbit, HEX



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

🇩🇰 Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dimmm	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
17	107	4702228017	1
19	107	4702228019	1
22	107	4702228022	1
24	107	4702228024	1

## Kraftbit, utv torx/Kraftbit, udv torx



🇸🇪 Tillverkat i chrome molybden stål. Levereras i plastask.

🇩🇰 Fremstillet i chrome molybden stål. Leveres i plastboks.

Dim	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
E 18	107	4702233018	1
E 20	107	4702233020	1
E 22	107	4702233022	1
E 24	107	4702233024	1

## Kraft adapter/Kraft adeptor



Storlek/ Størrelse	Längd mm/ Længde mm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
3/4" - 22 mm	52	4702209022	1
1" - 22 mm	59	4702509022	1

